

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от 29.05.2023 № 100-627

Форма

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2024/2025 учебного года

составлен «02» августа 2024 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум», 1984
(полное наименование организации, год постройки)

Правительство Республики Хакасии,
Министерство образования и науки Республики Хакасия
(учредитель организации)

Республика Хакасия, город Черногорск, улица Октябрьская, дом 86,
Шаркова Людмила Михайловна, (39031) 3-20-91, 8-923-212-27-92
(адрес, ФИО руководителя, телефон)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия, от **29**
«мая» 2023 г. № 100 - 627
(документ-основание для проведения проверки готовности к учебному году)
в период с «31» июля по «18» августа 2023 г. комиссией в следующем составе:

Идимешева Алла Михайловна, заместитель Министра образования и науки
Республики Хакасия, председатель комиссии;
(ФИО, должность)

Черных Евгения Юрьевна, начальник отдела профессионального образования,
член комиссии;
(ФИО, должность)

Жуков Максим Иванович, начальник отдела закупок и информационно-
технического обслуживания ГКУ РХ «УЦО Минобрнауки РХ», член комиссии;
(ФИО, должность)

Ивасенко Владимир Владимирович, начальник отдела управления ресурсами и
инфраструктурой, член комиссии.
(ФИО, должность)

проведена приемка готовности **Государственного бюджетного профессионального**
образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный
техникум» (далее - организация).
(наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум» от 22.06.2015 N 295 (в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 24.05.2019 N 241, от 13.01.2022 N 01, от 27.01.2022 N 26)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Учебно-бытовой корпус - от 11.09.2012 19АА № 456390;

Учебно-производственные мастерские - от 11.09.2012 19АА № 456389;

Общежитие - от 11.09.2012 19АА № 456388;

Склад - от 11.09.2012 19АА № 456389;

Гаражи - от 11.09.2012 19АА № 456391;

Трансформаторная подстанция - от 11.09.2012 19АА № 456392.

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» сентября 2012 г. 19 АА № 454332 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «22» марта 2022 г.,

Министерство образования и науки Республики Хакасия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 19А02 № 0000633, срок действия свидетельства – бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» сентября 2015 г., регистрационный номер Л035-01237-19/00256853, орган, выдавший лицензию - Министерство образования и науки Республики Хакасия; срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «04» августа 2022 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2010 г. рег. № 95415000000120021

План работы организации на 2023/2024 учебный год – **имеется** (имеется/не имеется).

3. Количество зданий (объектов) организации: 4 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 140 мест. Все объекты 1984 года постройки.

Учебно-бытовой корпус, представляет два объединенных между собой кирпичной галерей трёхэтажных корпуса (западная часть корпуса и восточная часть корпуса)

Общежитие, пятиэтажное жилое кирпичное здание.

Учебно-производственные мастерские, 1-этажное кирпичное здание. Наружные стены здания кирпичные, междуэтажные перекрытия ж/б плиты. Внутренние перегородки кирпичные.

Гаражи. На территории имеются 4 гаража, объединенный в одно здание, в которых перекрытия ж/б, полы бетонные, стены кирпичные.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (соблюдаются/не соблюдаются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное).

а) Готовность учебных кабинетов **удовлетворительное** (удовлетворительное / не удовлетворительное);

состояние технических средств (компьютер, проектор и др.) **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное);

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное);

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется** (имеется/не имеется), состояние спортивного оборудования, инвентаря для проведения занятий **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2023 г. (при наличии).

Потребность в спортивном оборудовании: **имеется** (имеется/не имеется)

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

в) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (удовлетворительное / не удовлетворительное);

Потребность в замене мебели: **не имеется** (имеется/не имеется).

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное).

Общая площадь участка – 3 га.;

а) Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется** (имеется / не имеется), их состояние **соответствует** (соответствует/не соответствует) санитарным требованиям.

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

Наличие договора на вывоз мусора имеется (имеется/не имеется), договор от «03» февраля 2023 г. № 0523-23/ЮЛ.

б) Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние **соответствует** (соответствует/не соответствует) санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются** (соблюдаются/не соблюдаются)

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

Потребность в оснащении спортивной площадки: **не имеется** (имеется/не имеется).

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано** (организовано/не организовано).

Медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** (штатным/внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек,

Лицензия на медицинскую деятельность от «03» июня 2014 г, серия ЛО-19-01 № 000694, срок действия – бессрочно № 0000595, рег. №306Л

8. Питание обучающихся – **организовано** (организовано / не организовано, не требуется).

Наличие разрешающих документов на организацию питания **имеется** (имеется/не имеется).

а) обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное** (достаточное / не достаточное), его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации **оформлены** (оформлены/не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются** (соблюдаются/не соблюдаются)

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

б) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** (соответствует/не соответствует) санитарным нормам.

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

в) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется** (имеется/не имеется).

к) питьевой режим обучающихся **организован** (организовано / не организовано)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (имеется/не имеется), договор с ООО «Саната», договор на проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий от 27.01.2023 № 117-ч

9. Нормы освещенности учебных кабинетов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** (соответствует / не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

10. Транспортное обеспечение организации – **организовано** (организовано / не организовано).

№ п/п	Марка транспортного средства	Год выпуска	Пробег
1	ГАЗ 33023	2004	157315
2	LADA VESTA	2018	97150
3	LADA 211440	2013	192592
4	ВАЗ 21074	2003	42863
5	ВАЗ 21074	2010	34752
6	LADA GRANTA	2019	53634
7	LADA GRANTA	2020	38763
8	TOYOTA CAMRY	2011	338198
9	LADA GFLA440 VESTA	2021	15807
10	LADA GFLA440 VESTA	2021	45561
11	Прицеп 01 821301	2014	-
12	Газель бизнес 3302	2023	551
13	LADA GRANTA 219040	2022	139
14	LADA GRANTA 219040	2022	112

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется** (имеется/не имеется).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: **выполнены** (выполнены/не выполнены).

а) охрана объектов в дневное время с 8.00 до 17.00 осуществляется ООО ЧОО «Барс-2» от 27.01.2023 № 712, в ночное время, выходные, праздничные дни сторожами, в количестве 2 сотрудников.

б) система охранной сигнализации – учебный корпус, общежитие и учебно – производственные мастерские оборудованы тревожной кнопкой, обслуживание

осуществляется ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» от 30.01.2023 № 37.

в) системы видеонаблюдения и охранного телевидения **имеется** (имеется/не имеется).

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **отсутствует**.

д) территория организации ограждением **оборудована** (оборудована /не оборудована) и **исключает** (исключает/не исключает) несанкционированный доступ.

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована** (организована/не организована).

Недостатки: **не имеются** (имеется/не имеется, описать).

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) образования выполнены в **полном**/неполном объеме в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Мероприятия, необходимые к выполнению, в соответствии с паспортом безопасности: оснастить объекты охранной сигнализацией.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** (соответствует / не соответствует) нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка (проверка) состояние пожарной безопасности **проводилась** (проводилась/не проводилась).

б) требования пожарной безопасности **выполняются** (выполняются/не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (оборудованы / не оборудованы).

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации. Установлена автоматическая система оповещения о пожаре с ручным управлением ПК ОП «Гранд-Магистр-16», «Гранд-24»

Пожарная сигнализация находится в **исправном** (исправном/не исправном) состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы** (оборудованы / не оборудованы).

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** (обеспечивает/не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** (обеспечивает/не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** (обеспечивает/не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (разработаны/не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась** (проводилась/не проводилась) и **соответствует** (соответствует/не соответствует) нормам. Вывод на основании технического отчета от «25» июня 2020 г., выданного Электротехнической лабораторией ООО «Энергосервис» (при наличии).

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано** (организовано / не организовано).

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены** (проведены/не проведены).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **централизованно**

(пример: централизованно, собственная котельная и т.п.), состояние **удовлетворительное** (удовлетворительное/не удовлетворительное).

Промывка, опрессовка отопительной системы **проведена** (проведена/не проведена),
Акт от «26» июля 2023 г. № 2022-ЧГ/ПОС-511.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно** (пример: централизованно).

15. Канализация **централизованно** (пример: централизованно).

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году **готово** (готово/не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Замечаний не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

к «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.



(подпись)

Л. М. Шаркова

Прейс-дья комиссии:

Идимешева Алла Михайловна,
заместитель Министра образования и науки
Республики Хакасия, председатель
комиссии.

Члены комиссии:

Черных Евгения Юрьевна, начальник
отдела профессионального образования,
член комиссии;

Жуков Максим Иванович, начальник
отдела закупок и информационно-
технического обслуживания ГКУ РХ «УЦО
Минобрнауки РХ», член комиссии;

Ивасенко Владимир Владимирович,
начальник отдела управления ресурсами и
инфраструктурой.